



Открытое Акционерное Общество
ЗАВОД ПРОМБУРВОД

Глиномешалка

Паспорт

ГМЭ- 0,75

09182491.16933.00.000 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Глиномешалка ГМЭ-0,75 предназначена для приготовления глинистого раствора, служащего для промывки скважин в процессе бурения.

1.2 Пример условного обозначения:

Глиномешалка ГМЭ-0,75

где ГМЭ – глиномешалка механическая электрическая

0,75 - объем корпуса

1.2 Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Емкость глиномешалки, м ³	0,75
Количество лопастных валов, шт.	2
Число оборотов приводного вала, об/мин	370
Число оборотов лопастных валов, об/мин	78
Количество лопастей на валу, шт	7
Усилите рукоятки, Н, не более	150
Мощность электродвигателя, кВт	4
Габаритные размеры, мм	
длина	2060
ширина	1450
высота	1320
Масса, кг, не более	700
Уровень шума в рабочей зоне, дБ, не более	85


2 Комплектность

2.1 В комплект поставки входят:

– Глиномешалка	1 шт
Паспорт	1 шт

3 Устройство и принцип работы

3.1 Глиномешалка (Рисунок 1) представляет собой металлическую емкость 1 установленную на раму 2. Внутри которой установлены два вала 3 с закрепленными на них лопастями 4. Валы вращаются в подшипниках 5 и связаны между собой зубчатыми колесами 6. Вращение от двигателя 7 через клиноременную передачу 8 передается на ведущую шестерню, которая входит в зацепление с колесом 6. Загрузка глины производится через люк 9, который закрывается крышкой 10. Внутри люка установлена решетка 11, для предотвращения попадания камней и крупных кусков глины. Перемешивание и измельчение породы происходит лопастями. Приготовленный раствор сливается через патрубок 12, который закрывается клапаном 13.



1 - емкость, 2 - рама, 3 - вал,
4 – лопасть, 5 - подшипник, 6 - зубчатое колесо,
7 - электродвигатель, 8- клиноременная передача,
9 – люк, 10 - крышка, 11 - решетка, 12 – патрубок,
13 - клапан.

Рисунок 1 - Глиномешалка

4 Меры безопасности

4.1 При монтаже, подготовке к работе и эксплуатации глиномешалки необходимо соблюдать меры безопасности, руководствуясь положениями, изложенными в "Правилах устройства электроустановок потребителей".

4.2 Работу по монтажу глиномешалки должен выполнять персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший инструктаж по охране труда.

4.3 Загрузку глинистой смеси производить только с установленной решеткой.

6 Свидетельство о приемке

Глиномешалка _____ № _____ изготовлена и принята в соответствии с _____ и признана годной для эксплуатации

ОТК завода

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М П

число, месяц, год

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации глиномешалки 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения.

5.2 Порядок предъявления претензий по качеству в период гарантийного срока- в соответствии с действующим законодательством.

ОАО "Завод Промбурвод "
г.Минск, ул. Асаналиева 29,р/с 3012013183515 в отделении N 535
ОАО "Белинвестбанк".г.Минск , ул.Короткевича, 7,код 153001739.
Маркетинг- тел./факс(+375 17)275-31-23; тел./факс(+375 17)275-24-13;
приемная- тел.(+375 17)275-14-01; ОТК-тел(+375 17)275-12-33
E-mail: zavod_promburvod@mail.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Глиномешалка

(наименование ,тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствуют чертежам, техническим условиям, характеристике и стандартам: _____

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение : 12 месяцев

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д)

со дня приобретения потребителем.

(а так же другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК завода _____

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Для заметок

М.П.