



**ЗАВОД ПРОМБУРВОД**

Республика Беларусь  
220024 г. Минск, ул. Асаналиева, 29  
т/ф +375 17 365 71 12, 365 62 13  
сот. +375 29 390 24 13, 770 24 13  
zavod\_promburvod@mail.ru  
www.promburvod.com

**Остатки продукции на 16 июня 2020 г.**

Номенклатура	Кол-во
2.ЭЦВ 6-6.5-120 (ПЭДГ 4-144)	4,000
2.ЭЦВ 8-25-150 (ПЭДГ 15-180)	4,000
Агрегат вакуумный АВВ-70	3,000
Втулка защитная ЭЦВ 8-40	3,000
Втулка отвода ЭЦВ 8-40	18,000
Втулка распорная ЭЦВ 8-25	37,000
Втулка распорная ЭЦВ 8-40	18,000
Датчик сухого хода	86,000
Кожух охлаждающий ЭЦВ 4-2.5-50	4,000
Кожух охлаждающий ЭЦВ 4-2.5-65	7,000
Кожух охлаждения 4" 0.25 кВт	16,000
Кожух охлаждения 4" 0.37-0.75 кВт	9,000
Колесо рабочее ЭЦВ 8-40	5,000
Кольцо 22 DIN 471 стопорное	3,000
КОРПУС ТРАНСПОНДЕРА	160,000
МЕМБРАНА 48 ИЖПД -12ТО.00.00.0	603,000
МЕМБРАНА 63 ИЖПД -12ТО.00.00.0	378,000
МЕМБРАНА БОЛЬШАЯ	40,000
МЕМБРАНА УПРАВЛЕНИЯ	40,000
Муфта ЭЦВ 6-6.5	5,000
Насос ручной (без комплекта штанг и труб) НР 004	7,000
Отвод лопаточный ЭЦВ 6-6.5 кн	30,000
Переходник G3-G2	18,000
Переходник резьбовой ДУ-32	10,000
Переходник резьбовой Ду-50	32,000
Переходник резьбовой Ду-65	5,000
Переходник резьбовой Ду-80	74,000
Переходник фланцевый ДУ-100	17,000
Переходник фланцевый ДУ-50	19,000
ПОДПЯТНИК ДАГВ 5	3,000
Подшипник ПЭДВ 3...11-144	8,000
СПА 6-10-160 кн 6-7.5/400-В	5,000
СПА 6-16-60 кн 6-4/400-В	9,000
СУЗ - 18.5-25 кВт "Сигнал" 1Р54	4,000
СУЗ - 3-11 кВт "Родник" 1Р54	40,000
СУЗ "Родник-ТМ" 3-11кВт GPRS ПД-6	14,000
СУЗ "Родник-ТМ" 32-GPRS ПД-6 IP-54	6,000
СУЗ "Родник" 0.75-2.2кВт L2 (IP-54)	10,000
СУЗ "РОДНИК" 12-32 ДС(КНС)	6,000
СУЗ "Родник" 12-32 кВт L2 (IP54)	5,000
СУЗ "Родник" 3-11 кВт L2 (IP-54)	8,000
СУЗ "Родник" 3-11кВт L2 (IP-41)	3,000
СУЗ "Родник" 45кВт (IP-54)	4,000
СУЗ "Родник" ДС 3-11 кВт	5,000
СУЗ "РОДНИК"3-11 к/р(.МКР)	3,000
СУЗ 32кВт"РОДНИК" ДС (IP-54)	5,000
СУЗ Родник 3-11 кВт IP-40	8,000
ФП-168 (нерж. пров.) (4.5/4)	4,500
Чаша приемки промывки	882,000
Шайба с48.02	32,000
ШАЙБА СТОПОРНАЯ (НБ-32)	19,000
ШКАФ НАРУЖНОЙ УСТ.(со счет.эл.	6,000

ШТУЦЕР Э 439	14,000
Эжектор КВ-12	246,000
Элеватор ДУ-80	9,000
ЭЦВ 10-120-60 нро (ДАП 8-33)	9,000
ЭЦВ 10-160-35 (ДАП 8-20)	3,000
ЭЦВ 10-160-35 нрк (ДАП 8-20)	3,000
ЭЦВ 10-160-35 нро (ДАП 8-20)	3,000
ЭЦВ 10-65-100 нрк (ДАП 8-30)	4,000
ЭЦВ 10-65-110 нрк (ДАП 8-32)	10,000
ЭЦВ 10-65-125 нрк (ДАП 8-33)	4,000
ЭЦВ 10-65-150 нрк (ПЭДВ 45-235)	3,000
ЭЦВ 10-65-65 нрк (ДАП 8-20)	12,000
ЭЦВ 10-65-65 нрк (ПЭДВ 22-235)	3,000
ЭЦВ 10-65-90 нрк (ДАП 8-26)	3,000
ЭЦВ 12-160-65 чл (ПЭДВ 45-235)	3,000
ЭЦВ 12-250-35 (ПЭДВ 33-235)	3,000
ЭЦВ 12-250-35 нрк (ПЭДВ 33-235)	3,000
ЭЦВ 4-1.5-120 кн 4-1.1/400-В	4,000
ЭЦВ 4-1.5-65 кн 4-0.75/400-В	4,000
ЭЦВ 4-1.5-80 кн 4-1.1/400-В	4,000
ЭЦВ 4-2.5-100 кн 4-1.5/400-В	6,000
ЭЦВ 4-2.5-120 кн 4-1.5/400-В	5,000
ЭЦВ 4-2.5-140 кн 4-2.2/400-В	4,000
ЭЦВ 4-2.5-50 кн 4-0.75/400-В	9,000
ЭЦВ 4-2.5-65 кн 4-1.1/400-В	25,000
ЭЦВ 4-2.5-80 кн 4-1.1/400-В	21,000
ЭЦВ 4-4-60 кн 4-1.1/400-В	12,000
ЭЦВ 4-4-80 кн 4-1.5/400-В	6,000
ЭЦВ 4-6-50 кн 4-1.5/400-В	5,000
ЭЦВ 4-6-70 кн 4-2.2/400-В	6,000
ЭЦВ 4-6-80 кн 4-2.2/230-В	3,000
ЭЦВ 4-6-80 кн 4-2.2/400-В	10,000
ЭЦВ 5-10-125 кн (ДАПВ 6.3-120)	8,000
ЭЦВ 5-10-80 кн (ДАПВ 4-120)	8,000
ЭЦВ 5-4-100 кн (ДАПВ 3-120)	5,000
ЭЦВ 5-4-125 кн (ДАПВ 3-120)	10,000
ЭЦВ 5-4-160 кн (ДАПВ 4-120)	3,000
ЭЦВ 5-4-80 кн (ДАПВ 2.2-120)	4,000
ЭЦВ 5-6.5-120 кн (ДАПВ 4-120)	16,000
ЭЦВ 5-6.5-140 кн (ДАПВ 5.5-120)	4,000
ЭЦВ 5-6.5-80 кн (ДАПВ 3-120)	23,000
ЭЦВ 5-6.5-95 кн (ДАПВ 3-120)	10,000
ЭЦВ 6-10-100 (ПЭДВ 5.5-144)	11,000
ЭЦВ 6-10-110 (ПЭДВ 5.5-144)	38,000
ЭЦВ 6-10-110 кн (ПЭДВ 5.5-144)	16,000
ЭЦВ 6-10-120 (ПЭДВ 5.5-144)	11,000
ЭЦВ 6-10-140 (ПЭДВ 6.3-144)	6,000
ЭЦВ 6-10-140 кн (ПЭДВ 6.3-144)	11,000
ЭЦВ 6-10-160 (ПЭДВ 7.5-144)	3,000
ЭЦВ 6-10-180 кн (ПЭДВ 7.5-144)	5,000
ЭЦВ 6-10-185 (ПЭДВ 7.5-144)	4,000
ЭЦВ 6-10-185 кн (ПЭДВ 7.5-144)	7,000
ЭЦВ 6-10-230 (ПЭДВ 11-144)	20,000
ЭЦВ 6-10-230 кн (ПЭДВ 11-144)	7,000
ЭЦВ 6-10-235 (ПЭДВ 11-144)	10,000
ЭЦВ 6-10-235 кн (ПЭДВ 11-144)	7,000
ЭЦВ 6-10-50 (ПЭДВ 2.2-144)	9,000
ЭЦВ 6-10-50 (ПЭДВ 2.2-144) - КАП/РЕМ	4,000
ЭЦВ 6-10-60 (ПЭДВ 3-144)	19,000
ЭЦВ 6-10-60 кн (ПЭДВ 3-144)	3,000
ЭЦВ 6-10-70 (ПЭДВ 4-144)	7,000
ЭЦВ 6-10-70 кн (ПЭДВ 4-144)	6,000
ЭЦВ 6-10-80 (ПЭДВ 4-144)	78,000
ЭЦВ 6-10-80 кн (ПЭДВ 4-144)	16,000
ЭЦВ 6-10-90 (ПЭДВ 4-144)	8,000
ЭЦВ 6-10-90 кн (ПЭДВ 4-144)	9,000
ЭЦВ 6-16-100 кн (ПЭДВ 7.5-144)	6,000

ЭЦВ 6-16-125 (ПЭДВ 9-144)	4,000
ЭЦВ 6-16-125 кн (ПЭДВ 9-144)	3,000
ЭЦВ 6-16-130 (ПЭДВ 11-144)	5,000
ЭЦВ 6-16-140 (ПЭДВ 11-144)	9,000
ЭЦВ 6-16-140 кн (ПЭДВ 11-144)	8,000
ЭЦВ 6-16-160 (ПЭДВ 11-144) - КАП/РЕМ	3,000
ЭЦВ 6-16-160 кн (ПЭДВ 13-144)	4,000
ЭЦВ 6-16-190 (ПЭДВ 15-144)	6,000
ЭЦВ 6-16-190 кн (ПЭДВ 15-144)	8,000
ЭЦВ 6-16-50 (ПЭДВ 4-144)	3,000
ЭЦВ 6-16-60 (ПЭДВ 4-144)	3,000
ЭЦВ 6-16-70 (ПЭДВ 5.5-144)	30,000
ЭЦВ 6-16-70 кн (ПЭДВ 5.5-144)	5,000
ЭЦВ 6-16-75 (ПЭДВ 5.5-144)	12,000
ЭЦВ 6-16-75 кн (ПЭДВ 5.5-144)	4,000
ЭЦВ 6-16-80 (ПЭДВ 6.3-144)	7,000
ЭЦВ 6-16-80 кн	6,000
ЭЦВ 6-16-90 (ПЭДВ 6.3-144)	43,000
ЭЦВ 6-16-90 кн (ПЭДВ 6.3-144)	6,000
ЭЦВ 6-25-100 кн (ПЭДВ 11-144)	5,000
ЭЦВ 6-25-110 кн (ПЭДВ 11-144)	9,000
ЭЦВ 6-25-120 кн (ПЭДВ 13-144)	5,000
ЭЦВ 6-25-125 кн (ПЭДВ 13-144)	6,000
ЭЦВ 6-25-150 кн (ПЭДВ 15-144)	3,000
ЭЦВ 6-25-80 кн (ПЭДВ 7.5-144)	6,000
ЭЦВ 6-25-90 кн (ПЭДВ 9-144)	6,000
ЭЦВ 6-4-100 (ПЭДВ 3-144)	3,000
ЭЦВ 6-4-50 (ПЭДВ 2.2-144)	3,000
ЭЦВ 6-4-60 (ПЭДВ 2.2-144)	8,000
ЭЦВ 6-4-80 (ПЭДВ 2.2-144)	7,000
ЭЦВ 6-6.5-105 (ПЭДВ 4-144)	5,000
ЭЦВ 6-6.5-110 (ПЭДВ 4-144)	8,000
ЭЦВ 6-6.5-120 (ПЭДВ 4-144)	48,000
ЭЦВ 6-6.5-125 (ПЭДВ 4-144)	18,000
ЭЦВ 6-6.5-125 кн (ПЭДВ 4-144)	9,000
ЭЦВ 6-6.5-125 кн (ПЭДВ 5.5-144)	10,000
ЭЦВ 6-6.5-140 (ПЭДВ 5.5-144)	6,000
ЭЦВ 6-6.5-140 кн (ПЭДВ 5.5-144)	8,000
ЭЦВ 6-6.5-180 (ПЭДВ 6.3-144)	13,000
ЭЦВ 6-6.5-185 (ПЭДВ 6.3-144)	4,000
ЭЦВ 6-6.5-50 (ПЭДВ 2.2-144)	10,000
ЭЦВ 6-6.5-50 кн (ПЭДВ 2.2-144)	12,000
ЭЦВ 6-6.5-60 кн (ПЭДВ 2.2-144)	5,000
ЭЦВ 6-6.5-65 кн (ПЭДВ 2.2-144)	4,000
ЭЦВ 6-6.5-70 кн (ПЭДВ 3-144)	11,000
ЭЦВ 6-6.5-75 кн (ПЭДВ 3-144)	3,000
ЭЦВ 6-6.5-80 кн (ПЭДВ 3-144)	3,000
ЭЦВ 6-6.5-85 (ПЭДВ 3-144)	82,000
ЭЦВ 6-6.5-85 кн (ПЭДВ 3-144)	3,000
ЭЦВ 6-6.5-90 (ПЭДВ 3-144)	176,000
ЭЦВ 6-6.5-90 кн (ПЭДВ 3-144)	58,000
ЭЦВ 8-16-100 (ПЭДВ 7.5-144)	3,000
ЭЦВ 8-16-120 (ПЭДВ 9-144)	4,000
ЭЦВ 8-16-140 (ПЭДВ 11-144)	37,000
ЭЦВ 8-16-140 (ПЭДВ 11-180)	3,000
ЭЦВ 8-16-80 (ПЭДВ 6.3-144)	5,000
ЭЦВ 8-25-100 (ПЭДВ 11-144)	19,000
ЭЦВ 8-25-100 (ПЭДВ 11-180)	11,000
ЭЦВ 8-25-110 (ПЭДВ 11-144)	39,000
ЭЦВ 8-25-110 (ПЭДВ 11-180)	5,000
ЭЦВ 8-25-125 (ПЭДВ 13-144)	9,000
ЭЦВ 8-25-125 (ПЭДВ 13-180)	7,000
ЭЦВ 8-25-125 нрк (ПЭДВ 13-180)	5,000
ЭЦВ 8-25-150 (ПЭДВ 15-180)	8,000
ЭЦВ 8-25-150 (ПЭДВ 15-180) - КАП/РЕМ	3,000
ЭЦВ 8-25-150 нрк (ПЭДВ 15-180)	4,000
ЭЦВ 8-25-180 (ПЭДВ 18.5-180)	7,000

ЭЦВ 8-25-180 нрк (ПЭДВ 18.5-180)	3,000
ЭЦВ 8-25-55 (ПЭДВ 5.5-144)	15,000
ЭЦВ 8-25-70 (ПЭДВ 7.5-144)	10,000
ЭЦВ 8-25-90 (ПЭДВ 9-144)	16,000
ЭЦВ 8-40-110 (ПЭДВ 17-180)	12,000
ЭЦВ 8-40-120 (ПЭДВ 20-180)	9,000
ЭЦВ 8-40-125 (ПЭДВ 20-180)	3,000
ЭЦВ 8-40-125 нрк (ПЭДВ 20-180)	4,000
ЭЦВ 8-40-150 (ПЭДВ 25-180)	4,000
ЭЦВ 8-40-160 (ПЭДВ 30-180)	5,000
ЭЦВ 8-40-180 (ПЭДВ 32-180)	8,000
ЭЦВ 8-40-40 (ПЭДВ 6.3-144)	6,000
ЭЦВ 8-40-60 (ПЭДВ 11-144)	19,000
ЭЦВ 8-40-70 (ПЭДВ 13-144)	28,000
ЭЦВ 8-40-70 (ПЭДВ 13-180)	7,000
ЭЦВ 8-40-70 нрк (ПЭДВ 13-180)	4,000
ЭЦВ 8-40-90 (ПЭДВ 15-180)	11,000